

Všeobecná agenda

Všeobecná agenda

Predmet

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Text

Dobrý deň,
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadame Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o poskytnutie informácií:

1. protokol z merania hluku predložený v stavebnom konaní, na základe ktorého sa súhlasí sa s návrhom na zmenu v užívaní časti 2. NP stavby Multifunkčnej športovej haly Mladosť na Trnavskej ceste 39 v Bratislave, a to z administratívnych priestorov na priestory súkromného predškolského a školského zariadenia, parc. č. 15138/19, k.ú. Nové Mesto. (RÚVZBA/OHDM/5154/16921/2023)

2. kolaudačné rozhodnutie objektu Materská škola Ivanská cesta 32 v Bratislave,

3. protokol z merania hluku predložený v stavebnom konaní, na základe ktorého bolo vydané pozitívne stanovisko RUVZ ku kolaudácii stavby na priestory predškolského zariadenia: Materská škola Ivanská cesta 32 v Bratislave,

Odôvodnenie:

dňa 31.3.2025 sa žiadateľ obrátil na RÚVZ BA so svojou žiadosťou o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., v ktorej požiadal RÚVZ BA o predloženie záväzných stanovísk RÚVZ BA ku konaniam o zmene v užívaní stavby, resp. k žiadostiam o uvedenie priestorov do prevádzky označených predškolských zariadení:

- Materská škola Ivanská cesta 32 v Bratislave,
- Materská škola Little Giants Kindergarten by Kings Schools International na ulici Trnavská 36, Bratislava - čiže predškolské zariadenie v Multifunkčnej hale Mladosť na Trnavskej ceste 39 v Bratislave),

Pri oboch zariadeniach žiadal aj o zaslanie protokolov z meraní hluku vo vonkajšom prostredí uvedených zariadení, ktoré boli podkladom pre vydanie súhlasných stanovísk RÚVZ BA.

Dňa 7.4.2025 bola žiadateľovi doručená odpoveď RÚVZ BA, z ktorej vyplynulo, že v prípade všetkých dopytovaných predškolských zariadení bolo zo strany RÚVZ BA vydané súhlasné záväzné stanovisko či rozhodnutie (č. RÚVZBA/OHDM/14055/28304/2023 zo dňa 10.10.2023č. RÚVZBA/OHDM/5154/16921/2023 zo dňa 13.06.2023, č. RÚVZBA/OHDM/13066/3094/2023 zo dňa 20.10.2023).

Protokoly z meraní hluku, ktoré tvorili podklad pre súhlasné stanovisko/rozhodnutie však neboli žiadateľovi zaslané z dôvodu, že „v zmysle platného registratúrneho poriadku archivuje RÚVZ Bratislava len samotné záväzné stanoviská a podklady pre ich vydanie vracia naspäť stavebníkovi. Z uvedeného dôvodu výsledkami merania hluku RÚVZ Bratislava aktuálne už nedisponuje.“

Preto sa obraciame so svojou žiadosťou o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. a o predloženie Protokolov z merania hluku vyššie uvedených dotknutých predškolských zariadení na stavebný úrad – Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.

Informáciu žiadame sprístupniť písomne, zaslaním dokumentov do elektronickej schránky žiadateľa.

S pozdravom

Ing. Zuzana Saganová

konateľka City Baby Care s.r.o.

štatutárka Citybabycare o.z.

tel.: +421914703705

mail: zuzana.saganova@icloud.com

www.citybabycare.sk

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Číslo: RÚVZBA/OHDM/5154/16921/2023

Bratislava, 13.06.2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c/ v spojení s prílohou č.1 bod 1 a §6 ods.3 písm. g) zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci posúdenia návrhu stavebníka – Športová hala Mladosť, s.r.o., Slnečnicová 28, 931 01 Šamorín, IČO: 35723025 podľa § 13 odsek 3 písm. c/ zák. č. 355/2007 Z.z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Súhlasí sa s návrhom na zmenu v užívaní časti 2. NP stavby Multifunkčnej športovej haly Mladosť na Trnavskej ceste 39 v Bratislave, a to z administratívnych priestorov na priestory súkromného predškolského a školského zariadenia, parc. č. 15138/19, k.ú. Nové Mesto.

O d ô v o d n e n i e

Toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe oznámenia Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3, č. 2731/2023/UKSP/VORE-ozn zo dňa 14.02.2023, doručeného na tunajší úrad dňa 21.02.2023, o začatí konania o zmene v užívaní časti horeuvedenej stavby a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Po preštudovaní spisového materiálu bolo zistené, že k PD zmeny v užívaní časti 2. NP stavby Multifunkčnej športovej haly Mladosť na Trnavskej ceste 39 v Bratislave, a to z administratívnych priestorov na priestory súkromného predškolského a školského zariadenia, bolo vydané súhlasné odborné stanovisko tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva č. HDM/14842/2022 zo dňa 21.12.2022.

Pri miestnych ohliadkach, vykonaných v dňoch 10.03.2023 a 13.06.2023, bolo zistené, že stavba bola zrealizovaná v zmysle predmetného stanoviska, ktorého požiadavky boli splnené.

Predložený bol protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody, ktorým bolo preukázané, že kvalita vody spĺňa požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. (protokol o skúške č. AR-23-KT-008429-01 zo dňa 27.03.2023, spracovateľ Eurofins Environment Teasting Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice).

Predložený Protokol o meraní umelého osvetlenia v pracovnom prostredí č. 69/2023 zo dňa 06.06.2023, vypracovaný PSPL s.r.o., Klincová 3, 821 08 Bratislava, preukázal, že intenzita umelého osvetlenia posudzovaných miestností je v súlade s požiadavkami STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie a Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení Vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z. z.

Zároveň bol predložený Zápis z funkčnej a prevádzkovej skúšky, zamerania a zaregulovania VZT zariadenia zo dňa 12.06.2023 (vypracovaný ZRAS, s.r.o., 941 62 Kmeťovo 56), ktorý preukázal súlad s Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

Zmena v užívaní predmetnej stavby je v súlade s ustanoveniami zák. č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Upozorňujem, že prevádzkovateľ zariadenia je povinný podľa § 52 ods.1 písm. b) a e) zák. č. 355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a návrh na schválenie prevádzkového poriadku.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna hygienička

Záväzné stanovisko dostane:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Číslo: RÚVZBA/OHDM/14055/28304/2023

Bratislava, 10.10.2023

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania: Materská škola, Ivanská cesta 32E, 821 04 Bratislava, IČO: 55 634 818 zo dňa 20.09.2023, podľa § 13 ods. 4 písm. a) a b) zák. č. 355/2007 Z. z. ako aj § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto

r o z h o d o l :

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. návrhu účastníka konania: Materská škola, Ivanská cesta 32E, 821 04 Bratislava, IČO: 55 634 818 **sa vyhovuje** a s uvedením priestorov Materskej školy s maximálnym počtom 80 zapísaných detí a stravovacieho zariadenia na Ivanskej ceste 32E v Bratislave do prevádzky **sa s ú h l a s í**.

Podľa § 13 ods. 4 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. **sa schvaľuje** prevádzkový poriadok predmetného predškolského zariadenia.

O d ô v o d n e n i e

Účastník konania: Materská škola, Ivanská cesta 32E, 821 04 Bratislava požiadal návrhom, doručeným dňa 20.09.2023, podľa § 52 ods. 1 písm. b) a e) zák. č. 355/2007 Z. z. tunajší orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov Materskej školy s maximálnym počtom 80 zapísaných detí a stravovacieho zariadenia na Ivanskej ceste 32E v Bratislave do prevádzky a o schválenie prevádzkového poriadku predmetného predškolského zariadenia.

Po preskúmaní spisového materiálu a vykonaní hygienickej ohliadky dňa 05.10.2023 bolo zistené, že predmetné predškolské zariadenie s kapacitou 80 detí vo veku od 3 do 6 rokov je situované na 1. NP polyfunkčného objektu s nasledovnou dispozíciou:

vstup so zádverím, dve šatne detí (29,6 m² a 27,2 m²), každá z nich je vybavená WC kabínou s umývadlom, štyri viacúčelové miestnosti, ktoré plnia funkciu herne a spálne (86,9 m², 99,8 m², 81,5 m² a 87,5 m²) so skladmi ležadiel (2,9 m², 3,6 m², 4,2 m² a 3 m²), štyri zariadenia pre osobnú hygienu detí zriadené pri každej triede (spolu: 16 WC mís, 16 umývadiel a 4 sprchy), jedáleň s umývadlom (58,5 m²), kancelária (v prípade potreby slúžiaca aj ako izolačná miestnosť), denná miestnosť personálu, zariadenie pre osobnú hygienu personálu (WC misa a umývadlo), miestnosť pre upratovačku s výlevkou a stravovacie zariadenie so samostatným vstupom.

Stravovanie detí je zabezpečené vo vlastnom stravovacom zariadení, ktoré pozostáva z varne (31,7 m²), hrubej prípravovne zemiakov, zeleniny a skladu zeleniny (2,8 m² a 2,5 m²), suchého skladu potravín (3,5 m²), skladu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vybaveného chladničkou a umývacím drezom, skladu DKP a čistiacich prostriedkov, kancelárie vedúcej, ktorá slúži aj ako šatňa pre pracovníkov a zariadenia pre osobnú hygienu personálu (WC, umývadlo a sprcha). Stravovacie zariadenie je vybavené dostatočným technologickým, chladiacim a mraziacim zariadením, dostatočnými pracovnými a manipulačnými plochami, dvomi umývacími drezmi pri pracovných stoloch, vyčleneným priestorom na výtlk vajec s umývadlom, samostatným drezom na umývanie kuchynského riadu, umývačkou stolového riadu a samostatným umývadlom na osobnú hygienu personálu s výlevkou.

Konzum stravy je realizovaný v jedálni, ktorá má priamu nadväznosť na výdajnú časť s oddelenou časťou výdaja jedál a príjmu použitého stolového riadu.

Posudzované priestory sú odvetrané rekuperačnými jednotkami a majú dostatočné denné a umelé osvetlenie. Vykurovanie zariadenia a TÚV sú zabezpečené z polyfunkčného objektu, ktorý je napojený na verejné inžinierske siete.

Pre pobyt detí vonku bude slúžiť oplotený areál, ktorý je vybavený pieskoviskom a pohybovými atrakciami.

Predmetné predškolské a stravovacie zariadenie ako aj prevádzkový poriadok materskej školy sú v súlade s ustanoveniami zák. č. 355/2007 Z. z., Vyhl. MZ SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, Vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 852/2004 o hygiene potravín.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna hygienička

Rozhodnutie dostane:
Materská škola
Ivanská cesta 32E
821 04 Bratislava



MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
- /25.04.2025

Náše číslo
15327/6738/2025/SU/ZMAM
(I-81/2024)

Vybavuje /J / @
Mgr. Zmajkovičová /611
maria.zmajkovicova@banm.sk

Bratislava
06.05.2025

VEC

Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Dňa 25.04.2025 bola Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava doručená do elektronickej schránky žiadosť žiadateľa: Citybabycare o.z. (Ing. Zuzana Saganová - štatutárka), Sv. Cyrila a Metoda 854/36, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 42142814 o sprístupnenie informácií, v ktorej žiada sprístupnenie týchto informácií v citovaných bodoch 2 a 3:

„2. kolaudačné rozhodnutie objektu Materská škola Ivanská cesta 32 v Bratislave,

3. protokol z merania hluku predložený v stavebnom konaní, na základe ktorého bolo vydané pozitívne stanovisko RUVZ ku kolaudácii stavby na priestory predškolského zariadenia: Materská škola Ivanská cesta 32 v Bratislave,

Informáciu žiadame sprístupniť písomne, zaslaním dokumentov do elektronickej schránky žiadateľa.“

Nakoľko Mestská časť Bratislava-Nové Mesto danými informáciami nedisponuje, pričom Vaša organizácia má požadované informácie k dispozícii, **postupujeme Vám ako povinnej osobe podľa § 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám** a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov predmetnú žiadosť v bodoch hore označené v citovanom texte žiadateľa na priame vybavenie.

S pozdravom

Ing. Barbora Mareková
prednostka miestneho úradu

Príloha:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Doručí sa:

1. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 82105 Bratislava

Na vedomie:

1. Citybabycare o.z., Sv. Cyrila a Metoda 854/36, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 42142814



02/49 253 611
02/45 529 459

e-mail: podatelna@banm.sk

www.banm.sk

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu

SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO

00 603 317

DIČ

2020887385

Stránkové dni

Pondelok 8⁰⁰ - 12⁰⁰ 13⁰⁰ - 17⁰⁰
Streda 8⁰⁰ - 12⁰⁰ 13⁰⁰ - 17⁰⁰